Rapport daté d'un bien-fonds

CH544583888805

Restrictions de droit public (RDPPF) et ce que l'extrait ne dit pas

Ce rapport n'a **aucune force probante**. Il n'est pas un extrait RDPPF et ne peut être produit devant une autorité, un notaire ou une banque. Seul l'extrait délivré par le canton fait foi ; il est joint à ce rapport.

1. La parcelle

Adresse	—
E-GRID	CH544583888805
Numéro de parcelle	2095
Commune (n° OFS)	Bussigny (5624)
Canton	VD
Surface au registre foncier	29'128 m²
Bâtiments au registre fédéral (RegBL)	6 : EGID 280007972 (Chemin de Mochettaz 8.3, 1988) ; EGID 280043263 (Chemin de Mochettaz 6.5, 1988) ; EGID 280055001 (Chemin de Mochettaz 6.4, 1988) ; EGID 280063143 (Chemin de Mochettaz 8.1, 1988) ; EGID 280068774 (Chemin de Mochettaz 8.4, 1988) ; EGID 9020370 (Chemin de Mochettaz 16, 1988)
Coordonnées (MN95)	2'531'638 / 1'155'585
Service cantonal interrogé	Direction du cadastre et de la géoinformation du Canton de Vaud
Référence du dossier	RAP-20261005-CH544583888805
Établi le	05.10.2026
Éditeur	egrid.ch — éditeur privé, sans mandat officiel

2. En bref

3 thèmes du cadastre concernent cette parcelle : Plans d'affectation (cantonaux/communaux), Degré de sensibilité au bruit (dans les zones d'affectation), Limites des constructions des routes communales et cantonales.
19 thèmes sont vérifiés et non concernés ; **1** n'a pas encore de donnée cantonale ici.
Zone sismique : Z1b · Bruit routier : 53,1 / 43,9 dB

3. Les 22 thèmes du cadastre RDPPF

Thème	Sur cette parcelle	Source
Plans d'affectation (cantonaux/communaux)	**Zone d'activités économiques 15 LAT** — 29'128 m² · 100 % de la parcelle **Périmètres des plans d'affectation légalisés** — 29'128 m² · 100 % de la parcelle	extrait officiel du canton
Zones réservées des routes nationales	non concernée	extrait officiel du canton
Alignements des routes nationales	non concernée	extrait officiel du canton
Zones réservées des installations ferroviaires	non concernée	extrait officiel du canton
Alignements des installations ferroviaires	non concernée	extrait officiel du canton
Zones réservées des installations aéroportuaires	non concernée	extrait officiel du canton
Alignements des installations aéroportuaires	non concernée	extrait officiel du canton
Plan de la zone de sécurité	non concernée	extrait officiel du canton
Cadastre des sites pollués	non concernée	extrait officiel du canton
Cadastre des sites pollués – domaine militaire	non concernée	extrait officiel du canton
Cadastre des sites pollués – domaine des aérodromes civils	non concernée	extrait officiel du canton
Cadastre des sites pollués – domaine des transports publics	non concernée	extrait officiel du canton
Zones de protection des eaux souterraines	non concernée	extrait officiel du canton
Périmètres de protection des eaux souterraines	non concernée	extrait officiel du canton
Degré de sensibilité au bruit (dans les zones d'affectation)	**Degré de sensibilité IV** — 29'128 m² · 100 % de la parcelle	extrait officiel du canton
Limites forestières statiques	non concernée	extrait officiel du canton
Distances par rapport à la forêt	non concernée	extrait officiel du canton
Zones réservées	non concernée	extrait officiel du canton
Réserves forestières	non concernée	extrait officiel du canton
Espace réservé aux eaux	le canton n'a pas encore de donnée ici	extrait officiel du canton
Zones réservées des lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV	non concernée	extrait officiel du canton
Alignements des installations électriques à courant fort	non concernée	extrait officiel du canton

Thèmes propres au canton

Thème	Sur cette parcelle	Source
Limites des constructions des routes communales et cantonales	**Limite des constructions des routes définie par l'article 36 de la LRou (à titre indicatif)** — 183 m	extrait officiel du canton

4. Ce que ça change pour votre projet

Plans d'affectation (cantonaux/communaux)

L'affectation fixe ce que vous pouvez construire et pour quel usage ; le règlement communal précise les gabarits, l'indice et les distances. Une zone à bâtir doit aussi être équipée pour être construite.
• Zone industrielle ou artisanale : destinée aux entreprises ; le logement n'y est en règle générale admis que pour le personnel dont la présence est nécessaire à l'exploitation. Gabarits, taux d'occupation et distances : règlement communal des constructions.

Dispositions citées par le canton :
• Modifications des articles 21, 25, 34, 37, 41, 123, 128 et 130 du Règlement communal du Plan d'extension et police des constructions. — https://www.rdppf.vd.ch/ws/utilities/GetDocuments.ashx?rep=AMENAGEMENT&nom=5624_60070_R01.pdf
• Règlement du Plan d'extension et de la police des constructions complement d'enquete — https://www.rdppf.vd.ch/ws/utilities/GetDocuments.ashx?rep=AMENAGEMENT&nom=5624_60073_R01.pdf
• Modification de l'article 5. abrogation des chapitres II (articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16) et vI (articles 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48) , du titre IIi. introduction de 5 nouveaux chapitres au titre IIi, soit chapitres vIIi, ix, x, — https://www.rdppf.vd.ch/ws/utilities/GetDocuments.ashx?rep=AMENAGEMENT&nom=5624_60072_R01.pdf
• Modification apportée au Règlement du Plan d'extension et de la police des constructions — https://www.rdppf.vd.ch/ws/utilities/GetDocuments.ashx?rep=AMENAGEMENT&nom=5624_75903_R01.pdf
• Modification du Règlement communal du Plan d'extension et de la police des constructions - art. 124 bis et 104 bis, nouveaux — https://www.rdppf.vd.ch/ws/utilities/GetDocuments.ashx?rep=AMENAGEMENT&nom=5624_60071_R01.pdf
• Règlement du Plan d'extension et police des constructions — https://www.rdppf.vd.ch/ws/utilities/GetDocuments.ashx?rep=AMENAGEMENT&nom=5624_60110_R01.pdf
• Plan des zones — https://www.rdppf.vd.ch/ws/utilities/GetDocuments.ashx?rep=AMENAGEMENT&nom=5624_60081_P01.pdf
• Loi fédérale sur l'aménagement du territoire — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1573_1573_1573/fr

Degré de sensibilité au bruit (dans les zones d'affectation)

Le degré de sensibilité fixe les valeurs limites de bruit : en DS II (habitation) elles sont plus basses qu'en DS III (mixte). Un nouveau logement près d'une source de bruit peut exiger des mesures (orientation, fenêtres).

Dispositions citées par le canton :
• Modifications des articles 21, 25, 34, 37, 41, 123, 128 et 130 du Règlement communal du Plan d'extension et police des constructions. — https://www.rdppf.vd.ch/ws/utilities/GetDocuments.ashx?rep=AMENAGEMENT&nom=5624_60070_R01.pdf
• Règlement du Plan d'extension et de la police des constructions complement d'enquete — https://www.rdppf.vd.ch/ws/utilities/GetDocuments.ashx?rep=AMENAGEMENT&nom=5624_60073_R01.pdf
• Modification de l'article 5. abrogation des chapitres II (articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16) et vI (articles 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48) , du titre IIi. introduction de 5 nouveaux chapitres au titre IIi, soit chapitres vIIi, ix, x, — https://www.rdppf.vd.ch/ws/utilities/GetDocuments.ashx?rep=AMENAGEMENT&nom=5624_60072_R01.pdf
• Modification apportée au Règlement du Plan d'extension et de la police des constructions — https://www.rdppf.vd.ch/ws/utilities/GetDocuments.ashx?rep=AMENAGEMENT&nom=5624_75903_R01.pdf
• Modification du Règlement communal du Plan d'extension et de la police des constructions - art. 124 bis et 104 bis, nouveaux — https://www.rdppf.vd.ch/ws/utilities/GetDocuments.ashx?rep=AMENAGEMENT&nom=5624_60071_R01.pdf
• Règlement du Plan d'extension et police des constructions — https://www.rdppf.vd.ch/ws/utilities/GetDocuments.ashx?rep=AMENAGEMENT&nom=5624_60110_R01.pdf
• Plan des zones — https://www.rdppf.vd.ch/ws/utilities/GetDocuments.ashx?rep=AMENAGEMENT&nom=5624_60081_P01.pdf
• Plan d'attribution des degres de sensibilite au bruit — https://www.rdppf.vd.ch/ws/utilities/GetDocuments.ashx?rep=AMENAGEMENT&nom=5624_60069_P01.pdf

Limites des constructions des routes communales et cantonales

Dispositions citées par le canton :
• Art. 36 LRou (Loi sur les routes) — https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/725.01?key=1543817957165&id=59125b16-3035-4ff2-a1e5-a525cdd27a79
• Loi sur les routes — https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/725.01?key=1543817957165&id=59125b16-3035-4ff2-a1e5-a525cdd27a79
• Règlement d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes — https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/725.01.1?key=1543818043540&id=8ed81b0c-0deb-47ec-9f9e-612f3c2e6aea

5. Ce que l'extrait RDPPF ne dit pas

Ces données publiques de la Confédération ne sont pas des thèmes du cadastre RDPPF : elles n'apparaissent pas dans l'extrait officiel. Elles sont mesurées au point de référence de la parcelle (l'adresse, ou le centre d'une parcelle sans adresse).

Donnée	Au point de la parcelle	Source
Zone à bâtir (couche harmonisée)	« Zones d'activités économiques » à ce point, selon la couche harmonisée des zones à bâtir de la Confédération. Cette couche harmonise les plans communaux pour la statistique : elle n'est pas le plan d'affectation, et c'est le règlement communal qui fait foi.	ARE, zones à bâtir harmonisées

Donnée	Au point de la parcelle	Source
Zone sismique	zone Z1b (norme SIA 261) — la zone fixe l'action sismique qu'un bâtiment neuf ou transformé doit reprendre ; Z1a est la moins exposée de Suisse, Z3b la plus exposée.	OFEV, zones sismiques
Bruit routier	53,1 dB le jour, 43,9 dB la nuit selon le modèle national. Valeurs limites d'immission du degré de sensibilité IV applicable ici : 70 dB le jour, 60 dB la nuit — le modèle reste en dessous. La valeur est modélisée en un point ; elle ne vaut pas mesure, et ne concerne que les locaux à usage sensible au bruit.	OFEV, sonBASE
Dangers naturels (crues, glissements, chutes de pierres, avalanches)	pas repris ici : à l'échelle d'une parcelle, seule la carte des dangers du canton est fiable, et elle n'est pas un thème du cadastre RDPPF dans la plupart des cantons. Géoportail du canton : https://www.geo.vd.ch/?&mapresources=GEOVD_MENSURATION	canton, carte des dangers
Radon	7 % de probabilité de dépasser le niveau de référence de 300 Bq/m³ dans un bâtiment.	OFSP, carte du radon
Desserte en transports publics	B - bonne desserte	ARE, classes de desserte
Ensoleillement du toit	pan de toit de 49 m², aptitude « très bonne », production électrique estimée 9'734 kWh par an.	OFEN, toitsolaire.ch

6. La commune

Le canton ne diffuse pas son cadastre des sites pollués en libre accès : pour cette parcelle, l'extrait officiel ci-dessus fait foi.
Zones à bâtir de la commune : 233,2 ha, dont 40,4 ha non bâtis.

7. Sources, dates et limites

• Extrait RDPPF : service web officiel du canton, lu le 05.10.2026 ; restrictions en vigueur, et modifications en cours lorsque le canton les signale (indiquées comme telles).
• Données hors RDPPF : services publics de la Confédération (geo.admin.ch), lues le 05.10.2026, au point de référence de la parcelle.
• Contexte communal : rdppf.ch, millésime du 14.08.2026.
Cherché sans résultat : Zones réservées des routes nationales, Alignements des routes nationales, Zones réservées des installations ferroviaires, Alignements des installations ferroviaires, Zones réservées des installations aéroportuaires, Alignements des installations aéroportuaires, Plan de la zone de sécurité, Cadastre des sites pollués, Cadastre des sites pollués – domaine militaire, Cadastre des sites pollués – domaine des aérodromes civils, Cadastre des sites pollués – domaine des transports publics, Zones de protection des eaux souterraines, Périmètres de protection des eaux souterraines, Limites forestières statiques, Distances par rapport à la forêt, Zones réservées, Réserves forestières, Zones réservées des lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV, Alignements des installations électriques à courant fort.

• Si une parcelle ne figure pas au cadastre des sites pollués, il n'existe aucune garantie absolue que le terrain soit exempt de déchets ou de polluants.
• Les données hors RDPPF sont des modèles nationaux mesurés en un point ; elles ne remplacent ni la carte des dangers du canton, ni une expertise.
• Ce dossier décrit un état à la date indiquée. Le service cantonal est vivant : sur l'état du jour, il fait foi.

Rapport daté des bâtiments d'un bien-fonds

État du Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR) pour la parcelle EGRID CH544583888805, à la date d'extraction du 15.08.2026.

Référence	RAP-20261005-CH544583888805
Établi le	05.10.2026
À la demande de	—
Objet	EGRID CH544583888805 — parcelle 2095, Bussigny
Millésime du registre	extrait public MADD du 15.08.2026
Établi par	Yannick Schweizer — egrid.ch, Avenue de Chillon 78, 1820 Territet (Suisse)

1. Identification du bien-fonds

Identificateur fédéral (EGRID)	**CH544583888805**
Numéro de parcelle cantonal	2095
Arrondissement du registre foncier	aucun — la commune forme un seul secteur (code 0)
Commune	Bussigny — n° OFS 5624 (canton de VD)
Centre de la parcelle (MN95)	E 2531676 · N 1155609
Centre de la parcelle (WGS 84)	46.548271, 6.547791
Emprise (rectangle englobant)	environ 231 × 224 m — ce n'est pas la surface de la parcelle, seulement le cadre qui la contient
Sur la carte fédérale	https://map.geo.admin.ch/?swisssearch=CH544583888805
Géoportail du canton	lien non fourni : nous ne donnons que des adresses vérifiées, et celle de ce canton ne l'est pas encore. La carte fédérale ci-dessus affiche la même parcelle.

Les coordonnées de la parcelle proviennent du service de recherche de swisstopo (mensuration officielle) ; celles des bâtiments, en annexe, proviennent du registre fédéral. Les deux ne coïncident pas : un bâtiment n'est pas au centre de sa parcelle.

2. Les bâtiments de la parcelle

EGID	Adresse	Construction	Type	Statut	Logements
9020370	Chemin de Mochettaz 16, 1030 Bussigny	1988	Bâtiment industriel	existant	0
280007972	Chemin de Mochettaz 8.3, 1030 Bussigny	1988	Bâtiment industriel	existant	0
280043263	Chemin de Mochettaz 6.5, 1030 Bussigny	1988	Autre bâtiment non classé ailleurs	existant	0
280055001	Chemin de Mochettaz 6.4, 1030 Bussigny	1988	Autre bâtiment non classé ailleurs	existant	0
280063143	Chemin de Mochettaz 8.1, 1030 Bussigny	1988	Bâtiment industriel	existant	0
280068774	Chemin de Mochettaz 8.4, 1030 Bussigny	1988	Bâtiment industriel	existant	0

6 bâtiments rattachés à cette parcelle dans le registre fédéral. Le détail de chacun — logements, EWID, chauffage, contrôles et réserves — figure en annexe.

3. Ce qui a été cherché et n'a rien donné

Surface officielle du bien-fonds — absente du registre fédéral, qui décrit les bâtiments et non les parcelles. Elle figure dans la mensuration officielle et sur l'extrait du registre foncier.

Autres parcelles, parcelles sans bâtiment — hors de portée de ce rapport : une parcelle qui ne porte aucun bâtiment n'existe pas dans le registre fédéral.

Restrictions de droit public (zone, alignements, dangers naturels) — elles relèvent du cadastre RDPPF du canton, qui délivre un extrait séparé.

Propriétaire, servitudes, gages — inexistants dans cette source par construction ; seul le registre foncier les délivre, avec force probante.

4. Portée de ce document

Ce rapport restitue, à une date, le contenu de registres publics. Il ne vaut ni extrait du registre foncier, ni extrait RDPPF, ni expertise. Toute correction d'une donnée erronée se demande au service cantonal compétent.

Sources : Office fédéral de la statistique (OFS), RegBL/GWR, extrait public MADD du 15.08.2026 ; swisstopo, service de recherche geo.admin.ch (mensuration officielle), consulté le 05.10.2026. Établi par Yannick Schweizer — egrid.ch — contact@egid-vaud.ch.

Annexe — bâtiment EGID 9020370

État du Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR) pour l'EGID 9020370, à la date d'extraction du 15.08.2026.

1. Identification du bâtiment

Numéro EGID	**9020370**
Entrée EDID 0	Chemin de Mochettaz 16, 1030 Bussigny (adresse officielle)
Commune	Bussigny — n° OFS 5624 (canton de VD)
Identificateur fédéral de bien-fonds (EGRID)	CH544583888805
Parcelle	n° 2095, arrondissement du registre foncier —
N° de bâtiment communal	1665a
Coordonnées (MN95 / LV95)	E 2531675.256 · N 1155621.092
Coordonnées (WGS 84)	46.548385, 6.547775

2. Caractéristiques du bâtiment

Statut au registre	Bâtiment existant (code 1004)
Catégorie	Bâtiment sans usage d'habitation (code 1060)
Classe	Bâtiment industriel (code 1251)
Année de construction	1988 — période déclarée : Période de 1986 à 1990
Année de démolition	aucune — le bâtiment n'est pas démoli au registre
Nombre d'étages (niveaux)	non renseigné au registre — voir le point 7
Surface au sol	10'015 m²
Logements déclarés sur la fiche bâtiment	—
Logements existants au registre	0

3. Chauffage et eau chaude

Agent énergétique — chauffage	**Mazout** (code 7530)
Générateur de chaleur	Chaudière (générique) pour un seul bâtiment
Agent énergétique — eau chaude	Mazout (code 7530)
Générateur eau chaude	Chaudière (générique)
Source de l'information	Selon contrôle des installations de chauffage
Date de mise à jour	14.03.2013

Cette information ne figure pas sur les pages publiques du site : elle provient des champs « agent énergétique » du registre fédéral. Sa source et sa date sont celles indiquées ci-dessus.

4. Logements

Bâtiment sans usage d'habitation selon le registre : aucun logement n'y est enregistré, ce qui correspond à sa catégorie.

5. Contrôles effectués et réserves

Aucun autre bâtiment ne porte cette adresse.
Nous avons cherché, à la même rue et au même numéro, d'autres fiches bâtiment — notamment celles de constructions démolies, que le registre conserve et dont les EWID repartent de 1. Il n'y en a aucune ici : l'adresse ne désigne qu'un seul EGID, et les EWID de ce rapport ne peuvent pas être confondus avec ceux d'un bâtiment antérieur.

6. Stabilité entre les millésimes conservés

Nous conservons deux extraits successifs du registre pour le canton : le 24.07.2026 et le 15.08.2026. **L'EGID 9020370 n'apparaît dans aucun événement entre ces deux dates.** Le bâtiment n'est ni sorti du registre, ni changé de statut, et son nombre de logements n'a pas varié.
Portée exacte de ce contrôle : le journal suit sortie du registre, changement de statut, variation du nombre de logements. Il ne suit pas les corrections de surface, de nombre de pièces ou d'adresse — une telle correction entre les deux dates ne serait pas détectée ici.

7. Ce qui a été cherché et n'a rien donné

Nombre d'étages — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 167'706 bâtiments du canton sur 252'695 (66,4 %) : il est facultatif en pratique. Il se compte sur place ou sur plan ; le registre ne l'impose pas.

Volume du bâtiment — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 59'594 bâtiments du canton sur 252'695 (23,6 %) : il est facultatif en pratique. Un volume SIA se prend sur plan ou auprès de l'assurance immobilière cantonale.

Surface de référence énergétique (SRE) — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 38'284 bâtiments du canton sur 252'695 (15,2 %) : il est facultatif en pratique. Elle est requise pour un CECB ; elle se calcule, elle ne se lit pas ici.

Nom du bâtiment — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 23'992 bâtiments du canton sur 252'695 (9,5 %) : il est facultatif en pratique.

Nombre total de pièces du bâtiment — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 5'345 bâtiments du canton sur 252'695 (2,1 %) : il est facultatif en pratique.

Propriétaire, servitudes, gages, parts de PPE — hors périmètre du registre fédéral par construction — non pas manquants, mais inexistants dans cette source. Ils se demandent au registre foncier du canton, qui délivre seul des extraits opposables.

Certificat énergétique (CECB) et consommations réelles — aucun lien n'existe entre le RegBL et le registre des CECB dans les données publiques : ce rapport ne peut ni en confirmer ni en infirmer l'existence.

8. Portée de ce document

Ce rapport restitue, à une date, le contenu d'un registre public. Il **ne contient ni propriétaire, ni servitude, ni gage, ni surface PPE opposable** : ces éléments relèvent du registre foncier, seul habilité à délivrer des extraits ayant force probante. Il ne vaut ni expertise, ni certificat énergétique, ni attestation officielle. Les données proviennent intégralement de l'extrait public du RegBL/GWR publié par l'Office fédéral de la statistique ; toute correction d'une donnée erronée se demande auprès du service cantonal compétent, qui seul peut modifier le registre.

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR), extrait public MADD du 15.08.2026. Établi par Yannick Schweizer — egrid.ch — contact@egid-vaud.ch. Document établi à partir de l'extrait public du registre, et relu avant envoi.

Annexe — bâtiment EGID 280007972

État du Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR) pour l'EGID 280007972, à la date d'extraction du 15.08.2026.

1. Identification du bâtiment

Numéro EGID	**280007972**
Entrée EDID 1	Chemin de Mochettaz 8.3, 1030 Bussigny
Commune	Bussigny — n° OFS 5624 (canton de VD)
Identificateur fédéral de bien-fonds (EGRID)	CH544583888805
Parcelle	n° 2095, arrondissement du registre foncier —
N° de bâtiment communal	1665i
Coordonnées (MN95 / LV95)	E 2531666.564 · N 1155683.82
Coordonnées (WGS 84)	46.548949, 6.547653

2. Caractéristiques du bâtiment

Statut au registre	Bâtiment existant (code 1004)
Catégorie	Bâtiment sans usage d'habitation (code 1060)
Classe	Bâtiment industriel (code 1251)
Année de construction	1988 — période déclarée : Période de 1986 à 1990
Année de démolition	aucune — le bâtiment n'est pas démoli au registre
Nombre d'étages (niveaux)	non renseigné au registre — voir le point 7
Surface au sol	191 m²
Logements déclarés sur la fiche bâtiment	—
Logements existants au registre	0

4. Logements

Bâtiment sans usage d'habitation selon le registre : aucun logement n'y est enregistré, ce qui correspond à sa catégorie.

5. Contrôles effectués et réserves

Aucun autre bâtiment ne porte cette adresse.
Nous avons cherché, à la même rue et au même numéro, d'autres fiches bâtiment — notamment celles de constructions démolies, que le registre conserve et dont les EWID repartent de 1. Il n'y en a aucune ici : l'adresse ne désigne qu'un seul EGID, et les EWID de ce rapport ne peuvent pas être confondus avec ceux d'un bâtiment antérieur.

6. Stabilité entre les millésimes conservés

Nous conservons deux extraits successifs du registre pour le canton : le 24.07.2026 et le 15.08.2026. **L'EGID 280007972 n'apparaît dans aucun événement entre ces deux dates.** Le bâtiment n'est ni sorti du registre, ni changé de statut, et son nombre de logements n'a pas varié.

Portée exacte de ce contrôle : le journal suit sortie du registre, changement de statut, variation du nombre de logements. Il ne suit pas les corrections de surface, de nombre de pièces ou d'adresse — une telle correction entre les deux dates ne serait pas détectée ici.

7. Ce qui a été cherché et n'a rien donné

Nombre d'étages — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 167'706 bâtiments du canton sur 252'695 (66,4 %) : il est facultatif en pratique. Il se compte sur place ou sur plan ; le registre ne l'impose pas.

Volume du bâtiment — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 59'594 bâtiments du canton sur 252'695 (23,6 %) : il est facultatif en pratique. Un volume SIA se prend sur plan ou auprès de l'assurance immobilière cantonale.

Surface de référence énergétique (SRE) — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 38'284 bâtiments du canton sur 252'695 (15,2 %) : il est facultatif en pratique. Elle est requise pour un CECB ; elle se calcule, elle ne se lit pas ici.

Nom du bâtiment — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 23'992 bâtiments du canton sur 252'695 (9,5 %) : il est facultatif en pratique.

Nombre total de pièces du bâtiment — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 5'345 bâtiments du canton sur 252'695 (2,1 %) : il est facultatif en pratique.

Propriétaire, servitudes, gages, parts de PPE — hors périmètre du registre fédéral par construction — non pas manquants, mais inexistants dans cette source. Ils se demandent au registre foncier du canton, qui délivre seul des extraits opposables.

Certificat énergétique (CECB) et consommations réelles — aucun lien n'existe entre le RegBL et le registre des CECB dans les données publiques : ce rapport ne peut ni en confirmer ni en infirmer l'existence.

8. Portée de ce document

Ce rapport restitue, à une date, le contenu d'un registre public. Il **ne contient ni propriétaire, ni servitude, ni gage, ni surface PPE opposable** : ces éléments relèvent du registre foncier, seul habilité à délivrer des extraits ayant force probante. Il ne vaut ni expertise, ni certificat énergétique, ni attestation officielle. Les données proviennent intégralement de l'extrait public du RegBL/GWR publié par l'Office fédéral de la statistique ; toute correction d'une donnée erronée se demande auprès du service cantonal compétent, qui seul peut modifier le registre.

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR), extrait public MADD du 15.08.2026. Établi par Yannick Schweizer — egrid.ch — contact@egid-vaud.ch. Document établi à partir de l'extrait public du registre, et relu avant envoi.

Annexe — bâtiment EGID 280043263

État du Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR) pour l'EGID 280043263, à la date d'extraction du 15.08.2026.

1. Identification du bâtiment

Numéro EGID	**280043263**
Entrée EDID 1	Chemin de Mochettaz 6.5, 1030 Bussigny
Commune	Bussigny — n° OFS 5624 (canton de VD)
Identificateur fédéral de bien-fonds (EGRID)	CH544583888805
Parcelle	n° 2095, arrondissement du registre foncier —
N° de bâtiment communal	1665c
Coordonnées (MN95 / LV95)	E 2531719.796 · N 1155557.954
Coordonnées (WGS 84)	46.547822, 6.548365

2. Caractéristiques du bâtiment

Statut au registre	Bâtiment existant (code 1004)
Catégorie	Bâtiment sans usage d'habitation (code 1060)
Classe	Autre bâtiment non classé ailleurs (code 1274)
Année de construction	1988 — période déclarée : Période de 1986 à 1990
Année de démolition	aucune — le bâtiment n'est pas démoli au registre
Nombre d'étages (niveaux)	non renseigné au registre — voir le point 7
Surface au sol	19 m²
Logements déclarés sur la fiche bâtiment	—
Logements existants au registre	0

4. Logements

Bâtiment sans usage d'habitation selon le registre : aucun logement n'y est enregistré, ce qui correspond à sa catégorie.

5. Contrôles effectués et réserves

Aucun autre bâtiment ne porte cette adresse.
Nous avons cherché, à la même rue et au même numéro, d'autres fiches bâtiment — notamment celles de constructions démolies, que le registre conserve et dont les EWID repartent de 1. Il n'y en a aucune ici : l'adresse ne désigne qu'un seul EGID, et les EWID de ce rapport ne peuvent pas être confondus avec ceux d'un bâtiment antérieur.

6. Stabilité entre les millésimes conservés

Nous conservons deux extraits successifs du registre pour le canton : le 24.07.2026 et le 15.08.2026. **L'EGID 280043263 n'apparaît dans aucun événement entre ces deux dates.** Le bâtiment n'est ni sorti du registre, ni changé de statut, et son nombre de logements n'a pas varié.

Portée exacte de ce contrôle : le journal suit sortie du registre, changement de statut, variation du nombre de logements. Il ne suit pas les corrections de surface, de nombre de pièces ou d'adresse — une telle correction entre les deux dates ne serait pas détectée ici.

7. Ce qui a été cherché et n'a rien donné

Nombre d'étages — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 167'706 bâtiments du canton sur 252'695 (66,4 %) : il est facultatif en pratique. Il se compte sur place ou sur plan ; le registre ne l'impose pas.

Volume du bâtiment — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 59'594 bâtiments du canton sur 252'695 (23,6 %) : il est facultatif en pratique. Un volume SIA se prend sur plan ou auprès de l'assurance immobilière cantonale.

Surface de référence énergétique (SRE) — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 38'284 bâtiments du canton sur 252'695 (15,2 %) : il est facultatif en pratique. Elle est requise pour un CECB ; elle se calcule, elle ne se lit pas ici.

Nom du bâtiment — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 23'992 bâtiments du canton sur 252'695 (9,5 %) : il est facultatif en pratique.

Nombre total de pièces du bâtiment — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 5'345 bâtiments du canton sur 252'695 (2,1 %) : il est facultatif en pratique.

Propriétaire, servitudes, gages, parts de PPE — hors périmètre du registre fédéral par construction — non pas manquants, mais inexistants dans cette source. Ils se demandent au registre foncier du canton, qui délivre seul des extraits opposables.

Certificat énergétique (CECB) et consommations réelles — aucun lien n'existe entre le RegBL et le registre des CECB dans les données publiques : ce rapport ne peut ni en confirmer ni en infirmer l'existence.

8. Portée de ce document

Ce rapport restitue, à une date, le contenu d'un registre public. Il **ne contient ni propriétaire, ni servitude, ni gage, ni surface PPE opposable** : ces éléments relèvent du registre foncier, seul habilité à délivrer des extraits ayant force probante. Il ne vaut ni expertise, ni certificat énergétique, ni attestation officielle. Les données proviennent intégralement de l'extrait public du RegBL/GWR publié par l'Office fédéral de la statistique ; toute correction d'une donnée erronée se demande auprès du service cantonal compétent, qui seul peut modifier le registre.

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR), extrait public MADD du 15.08.2026. Établi par Yannick Schweizer — egrid.ch — contact@egid-vaud.ch. Document établi à partir de l'extrait public du registre, et relu avant envoi.

Annexe — bâtiment EGID 280055001

État du Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR) pour l'EGID 280055001, à la date d'extraction du 15.08.2026.

1. Identification du bâtiment

Numéro EGID	**280055001**
Entrée EDID 1	Chemin de Mochettaz 6.4, 1030 Bussigny
Commune	Bussigny — n° OFS 5624 (canton de VD)
Identificateur fédéral de bien-fonds (EGRID)	CH544583888805
Parcelle	n° 2095, arrondissement du registre foncier —
N° de bâtiment communal	1665b
Coordonnées (MN95 / LV95)	E 2531736.953 · N 1155580.953
Coordonnées (WGS 84)	46.548031, 6.548586

2. Caractéristiques du bâtiment

Statut au registre	Bâtiment existant (code 1004)
Catégorie	Bâtiment sans usage d'habitation (code 1060)
Classe	Autre bâtiment non classé ailleurs (code 1274)
Année de construction	1988 — période déclarée : Période de 1986 à 1990
Année de démolition	aucune — le bâtiment n'est pas démoli au registre
Nombre d'étages (niveaux)	non renseigné au registre — voir le point 7
Surface au sol	87 m²
Logements déclarés sur la fiche bâtiment	—
Logements existants au registre	0

3. Chauffage et eau chaude

Agent énergétique — chauffage	**Mazout** (code 7530)
Générateur de chaleur	Chaudière (générique) pour un seul bâtiment
Agent énergétique — eau chaude	Mazout (code 7530)
Générateur eau chaude	Chaudière (générique)
Source de l'information	Selon permis de construire
Date de mise à jour	30.11.2020

Cette information ne figure pas sur les pages publiques du site : elle provient des champs « agent énergétique » du registre fédéral. Sa source et sa date sont celles indiquées ci-dessus.

4. Logements

Bâtiment sans usage d'habitation selon le registre : aucun logement n'y est enregistré, ce qui correspond à sa catégorie.

5. Contrôles effectués et réserves

Aucun autre bâtiment ne porte cette adresse.
Nous avons cherché, à la même rue et au même numéro, d'autres fiches bâtiment — notamment celles de constructions démolies, que le registre conserve et dont les EWID repartent de 1. Il n'y en a aucune ici : l'adresse ne désigne qu'un seul EGID, et les EWID de ce rapport ne peuvent pas être confondus avec ceux d'un bâtiment antérieur.

6. Stabilité entre les millésimes conservés

Nous conservons deux extraits successifs du registre pour le canton : le 24.07.2026 et le 15.08.2026. **L'EGID 280055001 n'apparaît dans aucun événement entre ces deux dates.** Le bâtiment n'est ni sorti du registre, ni changé de statut, et son nombre de logements n'a pas varié.
Portée exacte de ce contrôle : le journal suit sortie du registre, changement de statut, variation du nombre de logements. Il ne suit pas les corrections de surface, de nombre de pièces ou d'adresse — une telle correction entre les deux dates ne serait pas détectée ici.

7. Ce qui a été cherché et n'a rien donné

Nombre d'étages — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 167'706 bâtiments du canton sur 252'695 (66,4 %) : il est facultatif en pratique. Il se compte sur place ou sur plan ; le registre ne l'impose pas.

Surface de référence énergétique (SRE) — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 38'284 bâtiments du canton sur 252'695 (15,2 %) : il est facultatif en pratique. Elle est requise pour un CECB ; elle se calcule, elle ne se lit pas ici.

Nombre total de pièces du bâtiment — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 5'345 bâtiments du canton sur 252'695 (2,1 %) : il est facultatif en pratique.

Propriétaire, servitudes, gages, parts de PPE — hors périmètre du registre fédéral par construction — non pas manquants, mais inexistants dans cette source. Ils se demandent au registre foncier du canton, qui délivre seul des extraits opposables.

Certificat énergétique (CECB) et consommations réelles — aucun lien n'existe entre le RegBL et le registre des CECB dans les données publiques : ce rapport ne peut ni en confirmer ni en infirmer l'existence.

8. Portée de ce document

Ce rapport restitue, à une date, le contenu d'un registre public. Il **ne contient ni propriétaire, ni servitude, ni gage, ni surface PPE opposable** : ces éléments relèvent du registre foncier, seul habilité à délivrer des extraits ayant force probante. Il ne vaut ni expertise, ni certificat énergétique, ni attestation officielle. Les données proviennent intégralement de l'extrait public du RegBL/GWR publié par l'Office fédéral de la statistique ; toute correction d'une donnée erronée se demande auprès du service cantonal compétent, qui seul peut modifier le registre.

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR), extrait public MADD du 15.08.2026. Établi par Yannick Schweizer — egrid.ch — contact@egid-vaud.ch. Document établi à partir de l'extrait public du registre, et relu avant envoi.

Annexe — bâtiment EGID 280063143

État du Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR) pour l'EGID 280063143, à la date d'extraction du 15.08.2026.

1. Identification du bâtiment

Numéro EGID	**280063143**
Entrée EDID 1	Chemin de Mochettaz 8.1, 1030 Bussigny
Commune	Bussigny — n° OFS 5624 (canton de VD)
Identificateur fédéral de bien-fonds (EGRID)	CH544583888805
Parcelle	n° 2095, arrondissement du registre foncier —
N° de bâtiment communal	1665g
Coordonnées (MN95 / LV95)	E 2531640.467 · N 1155666.679
Coordonnées (WGS 84)	46.548792, 6.547315

2. Caractéristiques du bâtiment

Statut au registre	Bâtiment existant (code 1004)
Catégorie	Bâtiment sans usage d'habitation (code 1060)
Classe	Bâtiment industriel (code 1251)
Année de construction	1988 — période déclarée : Période de 1986 à 1990
Année de démolition	aucune — le bâtiment n'est pas démoli au registre
Nombre d'étages (niveaux)	non renseigné au registre — voir le point 7
Surface au sol	945 m²
Logements déclarés sur la fiche bâtiment	—
Logements existants au registre	0

4. Logements

Bâtiment sans usage d'habitation selon le registre : aucun logement n'y est enregistré, ce qui correspond à sa catégorie.

5. Contrôles effectués et réserves

Aucun autre bâtiment ne porte cette adresse.
Nous avons cherché, à la même rue et au même numéro, d'autres fiches bâtiment — notamment celles de constructions démolies, que le registre conserve et dont les EWID repartent de 1. Il n'y en a aucune ici : l'adresse ne désigne qu'un seul EGID, et les EWID de ce rapport ne peuvent pas être confondus avec ceux d'un bâtiment antérieur.

6. Stabilité entre les millésimes conservés

Nous conservons deux extraits successifs du registre pour le canton : le 24.07.2026 et le 15.08.2026. **L'EGID 280063143 n'apparaît dans aucun événement entre ces deux dates.** Le bâtiment n'est ni sorti du registre, ni changé de statut, et son nombre de logements n'a pas varié.

Portée exacte de ce contrôle : le journal suit sortie du registre, changement de statut, variation du nombre de logements. Il ne suit pas les corrections de surface, de nombre de pièces ou d'adresse — une telle correction entre les deux dates ne serait pas détectée ici.

7. Ce qui a été cherché et n'a rien donné

Nombre d'étages — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 167'706 bâtiments du canton sur 252'695 (66,4 %) : il est facultatif en pratique. Il se compte sur place ou sur plan ; le registre ne l'impose pas.

Volume du bâtiment — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 59'594 bâtiments du canton sur 252'695 (23,6 %) : il est facultatif en pratique. Un volume SIA se prend sur plan ou auprès de l'assurance immobilière cantonale.

Surface de référence énergétique (SRE) — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 38'284 bâtiments du canton sur 252'695 (15,2 %) : il est facultatif en pratique. Elle est requise pour un CECB ; elle se calcule, elle ne se lit pas ici.

Nom du bâtiment — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 23'992 bâtiments du canton sur 252'695 (9,5 %) : il est facultatif en pratique.

Nombre total de pièces du bâtiment — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 5'345 bâtiments du canton sur 252'695 (2,1 %) : il est facultatif en pratique.

Propriétaire, servitudes, gages, parts de PPE — hors périmètre du registre fédéral par construction — non pas manquants, mais inexistants dans cette source. Ils se demandent au registre foncier du canton, qui délivre seul des extraits opposables.

Certificat énergétique (CECB) et consommations réelles — aucun lien n'existe entre le RegBL et le registre des CECB dans les données publiques : ce rapport ne peut ni en confirmer ni en infirmer l'existence.

8. Portée de ce document

Ce rapport restitue, à une date, le contenu d'un registre public. Il **ne contient ni propriétaire, ni servitude, ni gage, ni surface PPE opposable** : ces éléments relèvent du registre foncier, seul habilité à délivrer des extraits ayant force probante. Il ne vaut ni expertise, ni certificat énergétique, ni attestation officielle. Les données proviennent intégralement de l'extrait public du RegBL/GWR publié par l'Office fédéral de la statistique ; toute correction d'une donnée erronée se demande auprès du service cantonal compétent, qui seul peut modifier le registre.

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR), extrait public MADD du 15.08.2026. Établi par Yannick Schweizer — egrid.ch — contact@egid-vaud.ch. Document établi à partir de l'extrait public du registre, et relu avant envoi.

Annexe — bâtiment EGID 280068774

État du Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR) pour l'EGID 280068774, à la date d'extraction du 15.08.2026.

1. Identification du bâtiment

Numéro EGID	**280068774**
Entrée EDID 1	Chemin de Mochettaz 8.4, 1030 Bussigny
Commune	Bussigny — n° OFS 5624 (canton de VD)
Identificateur fédéral de bien-fonds (EGRID)	CH544583888805
Parcelle	n° 2095, arrondissement du registre foncier —
N° de bâtiment communal	1665f
Coordonnées (MN95 / LV95)	E 2531670.257 · N 1155692.751
Coordonnées (WGS 84)	46.549029, 6.547700

2. Caractéristiques du bâtiment

Statut au registre	Bâtiment existant (code 1004)
Catégorie	Bâtiment sans usage d'habitation (code 1060)
Classe	Bâtiment industriel (code 1251)
Année de construction	1988 — période déclarée : Période de 1986 à 1990
Année de démolition	aucune — le bâtiment n'est pas démoli au registre
Nombre d'étages (niveaux)	non renseigné au registre — voir le point 7
Surface au sol	44 m²
Logements déclarés sur la fiche bâtiment	—
Logements existants au registre	0

4. Logements

Bâtiment sans usage d'habitation selon le registre : aucun logement n'y est enregistré, ce qui correspond à sa catégorie.

5. Contrôles effectués et réserves

Aucun autre bâtiment ne porte cette adresse.
Nous avons cherché, à la même rue et au même numéro, d'autres fiches bâtiment — notamment celles de constructions démolies, que le registre conserve et dont les EWID repartent de 1. Il n'y en a aucune ici : l'adresse ne désigne qu'un seul EGID, et les EWID de ce rapport ne peuvent pas être confondus avec ceux d'un bâtiment antérieur.

6. Stabilité entre les millésimes conservés

Nous conservons deux extraits successifs du registre pour le canton : le 24.07.2026 et le 15.08.2026. **L'EGID 280068774 n'apparaît dans aucun événement entre ces deux dates.** Le bâtiment n'est ni sorti du registre, ni changé de statut, et son nombre de logements n'a pas varié.

Portée exacte de ce contrôle : le journal suit sortie du registre, changement de statut, variation du nombre de logements. Il ne suit pas les corrections de surface, de nombre de pièces ou d'adresse — une telle correction entre les deux dates ne serait pas détectée ici.

7. Ce qui a été cherché et n'a rien donné

Nombre d'étages — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 167'706 bâtiments du canton sur 252'695 (66,4 %) : il est facultatif en pratique. Il se compte sur place ou sur plan ; le registre ne l'impose pas.

Volume du bâtiment — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 59'594 bâtiments du canton sur 252'695 (23,6 %) : il est facultatif en pratique. Un volume SIA se prend sur plan ou auprès de l'assurance immobilière cantonale.

Surface de référence énergétique (SRE) — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 38'284 bâtiments du canton sur 252'695 (15,2 %) : il est facultatif en pratique. Elle est requise pour un CECB ; elle se calcule, elle ne se lit pas ici.

Nom du bâtiment — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 23'992 bâtiments du canton sur 252'695 (9,5 %) : il est facultatif en pratique.

Nombre total de pièces du bâtiment — absent de la fiche. Le champ n'est renseigné que pour 5'345 bâtiments du canton sur 252'695 (2,1 %) : il est facultatif en pratique.

Propriétaire, servitudes, gages, parts de PPE — hors périmètre du registre fédéral par construction — non pas manquants, mais inexistants dans cette source. Ils se demandent au registre foncier du canton, qui délivre seul des extraits opposables.

Certificat énergétique (CECB) et consommations réelles — aucun lien n'existe entre le RegBL et le registre des CECB dans les données publiques : ce rapport ne peut ni en confirmer ni en infirmer l'existence.

8. Portée de ce document

Ce rapport restitue, à une date, le contenu d'un registre public. Il **ne contient ni propriétaire, ni servitude, ni gage, ni surface PPE opposable** : ces éléments relèvent du registre foncier, seul habilité à délivrer des extraits ayant force probante. Il ne vaut ni expertise, ni certificat énergétique, ni attestation officielle. Les données proviennent intégralement de l'extrait public du RegBL/GWR publié par l'Office fédéral de la statistique ; toute correction d'une donnée erronée se demande auprès du service cantonal compétent, qui seul peut modifier le registre.

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR), extrait public MADD du 15.08.2026. Établi par Yannick Schweizer — egrid.ch — contact@egid-vaud.ch. Document établi à partir de l'extrait public du registre, et relu avant envoi.